

Г. Рязань, ул. МОГЭС д.30 ОГРН: 1136234010945 ИНН/КПП 6234121153/623401001 Тел.+7 (4912) 50-11-22 www.sps62.ru info@sps62.ru

Паспорт изделия

	PT лента		
Заказ №	254	от	26.07.2019
Характеристика товара		MAGMA 800 EP/400/3 4+2	
Ответственный исполнитель		Половодов И.В.	

Технические параметры

1. Тип ленты	Резинотканевая	
2. Толщина верхней обкладки	4мм	
3. Толщина нижней обкладки	2мм	
4. Кол-во слоев	3 слоя	
5. Тип корда	ткань нейлон/полиэфир	
6. Рабочая температура	(-35+180°C)	
7. Длина ленты	6050мм.	
8. В кольцо, д	ва гофроборта по краям ленты	
Дополнительно высотой 15	.50мм, металлическая метка в	
структуре л	енты толщиной 0.5мм, по всей	
	ширине ленты	

Внимание: Допустимое отклонение линейных размеров конвейерных лент и плоских ремней составляет: +/- 0.1% по длине изделия; +/- 3 мм по ширине изделия. Копии сертификатов предоставляются по запросу.

Гарантийные обязательства составляют 13 месяцев с момента поставки Товара Покупателю при условии правильной эксплуатации Товара.

Претензии по качеству работ принимаются только при указании номера заказа и при соблюдении условий эксплуатации.

Выходной контроль провел

Половодов И.В.